

MaxSortin®CD3

书

书：DS-BD-R-622KIT-A/2

产

- : MaxSortin®CD3
- : MaxSortin®CD3 Isolation Kit

/ : 1Kit / TL-622KIT
:

			保 件	
MaxSortin®CD3	TL-622	2mL for 1×10 ⁹ total cells	2~8℃	7 个
MaxSortin®	MS-BF100	100mL	2~8℃	12 个
MaxSortin® L	MS-CL01	1	10~35℃	12 个

产

- : 人
- : <2EU/mL
- : 体

MaxSortin®CD3 于 人 CD3⁺T , CD3 与 , CD3⁺ 。

使

:

- 1.1 人 PBMC 于 1% HSA PBS 中, 1×10⁷个 1.5mL EP 中, 1500rpm, 5min。
- 1.2 80μL MaxSortin® , 20μL CD3 , 2~8℃ 15min。
- 1.3 MaxSortin® L MACS 上, 1mL MaxSortin® 两 。
- 1.4 从2~8℃ , 1mL MaxSortin® , 1500rpm, 5min , 上 。
- 1.5 1mL MaxSortin® , 中, , 两 MaxSortin® , 1mL, 15mL 。
- 1.6 MaxSortin® , 从MACS 上 下, 一 15mL 中, 中 3mL MaxSortin® , 体 。
- 1.7 15mL , 1500rpm, 5min。
- 1.8 上 , 1mL 1×DPBS , 。

事 :

1. 与 , 以 。
2. 产 CD3⁺ , 。

3. 供 使 ， 作， 买
MaxSortin® (: MS-BF100) MaxSortin®L (: MS-CL01) 。

事

产 仅 于体 ， 不 于临 。

产企业

京

住

京 中 产业 佗 50 13 1 3

400-010-5556

1. David M Barrett, Nathan Singh, Xiaojun Liu, Shuguang Jiang, Carl H June, Stephan A Grupp, Yangbing Zhao (2014). Relation of clinical culture method to T-cell memory status and efficacy in xeno graft models of adoptive immunotherapy. Cytotherapy. 16(5):619-30.

书

: 2024 12 02
: 2024 12 19
: 2025 03 14